

Chlorite de sodium + acide chlorhydrique (activateur) ou Sanchlor + acide citrique (activateur)

Le rapport est de 1:1

Cela signifie que si l'on dépose une goutte de chlorite (ou Sanchlor) dans un verre (en verre), on en ajoute une seule d'acide chlorhydrique (ou d'acide citrique).

Si l'on dépose 2 gouttes de chlorite (ou Sanchlor), alors 2 gouttes d'acide chlorhydrique (ou d'acide citrique) seront ajoutées etc.

Dans un verre sec (en verre), déposer une goutte de chlorite (pour ce mélange, un verre à vin est idéal, son fond possédant une légère dépression).

Ajouter une goutte d'acide chlorhydrique (l'activateur).

Attendre 20 secondes pour obtenir la réaction chimique dioxyde de chlore (interdiction absolue de mettre son nez au-dessus du verre, toxicité des vapeurs).

Au bout de 20 secondes, remplir le verre d'eau (un verre entier). Boire immédiatement, à petites gorgées.

Fréquence de prise et posologie

Très progressives, selon tableau ci-après. Elles peuvent être modulées.

A prendre loin des repas (1/2 heure avant ou une bonne heure après).

Boire de l'eau plate tout au long de la journée afin d'aider l'organisme à se débarrasser de tout ce dont il doit se débarrasser pour bien fonctionner (toxines, virus, bactéries, mycotoxines, parasites, métaux lourds...).

Une étoile symbolise une goutte de chlorite ou de Sanchlor (associée ici alors à une goutte d'acide chlorhydrique ou d'acide citrique)

MATIN	MIDI	SOIR	FREQUENCE
*			Pendant 3 jours
*	*		Idem A partir du 4ème jour
*	*	*	Idem A partir du 7ème jour
**	*	*	Idem A partir du 10ème jour
**	**	*	idem A partir du 13ème jour
**	**	**	Idem A partir du 16ème jour
***	**	**	idem A partir du 19ème jour
***	***	**	Idem A partir du 22ème jour
***	***	***	Idem A partir du 25ème jour
****	***	***	idem A partir du 28ème jour
etc			

Des réactions, identiques à celles que l'on éprouve lorsque l'on fait un jeûne, peuvent se produire – ou pas (cela ne veut pas dire non plus que le produit n'agit pas).

Ces réactions sont normales et correspondent au nettoyage de l'organisme. Telles que : maux de tête plus ou moins intenses, maux de ventre, accélération du transit intestinal, petits boutons, douleurs intensifiées, nausées voire vomissements (s'il y a vomissement, on se sent régénéré...contrairement à un vomissement lorsqu'on est malade au fond de son lit où l'on retourne tout aussi fatigué...l'idée n'étant pas non plus de vivre absolument cela).

Penser encore et toujours à boire de l'eau plate.

Si des réactions se produisent, il s'agit de ne pas brusquer l'organisme dans les phases de détoxination/détoxification.

L'idée est de continuer à prendre le dioxyde de chlore, cependant d'en diminuer la posologie.

Rien ne sert de vouloir à tout prix continuer selon le protocole, à force de volonté.

Ce n'est pas la volonté qui aura le dernier mot mais le corps - qui refusera catégoriquement de continuer, à la seule vue du verre ou à l'odeur...il sera impossible alors d'y avoir recours.

Diminuer simplement la posologie en revenant au palier précédent.

Ex : si l'on prend 2 gouttes matin et midi, et que l'on commence à ressentir des réactions, revenir à une seule goutte 3 fois dans la journée comme indiqué. Et rester à ce palier aussi longtemps que nécessaire. Tenter à nouveau 2 gouttes le matin, et continuer comme indiqué selon le protocole si aucune réaction n'est ressentie. Sinon, retourner au palier précédent etc

Garder à l'esprit que chaque organisme a sa propre histoire et ses propres réactions. Et donc que l'acide chlorhydrique ou l'acide citrique pourrait ne pas convenir.

Il est alors possible de choisir du citron bio fraîchement pressé ou du vinaigre de cidre bio (prévoir une pipette).

Le rapport est alors de 1:5.

(Le multiplicateur des gouttes de citron ou de vinaigre correspond au nombre de gouttes de chlorite. Ex : pour 1 goutte de chlorite, 5 gouttes de citron ou de vinaigre ; pour 2 gouttes de chlorite, 5x 2 gouttes de citron ou de vinaigre).

Le temps de réaction chimique est différent. Il est de 3 mn.

Ajouter l'eau. Boire immédiatement, à petites gorgées.

Si le mélange est difficile à boire, à cause du goût ou de l'odeur, y ajouter un peu de jus de pomme pour masquer.